

537 05 CHRUDIM, Topolská 952
tel. : 469 631 555; 800 631 555; fax : 469 631 888;
e-mail : sales@mediatech.cz; www.mediatech.cz

Tannoy - Install - ceník

TYP	POPIS			MALOOBCHODNÍ CENA DOPORUČENÁ s DPH
Série "Di" - kompaktní reproboxy pro montáž na zeď				
Di5	Vodovzdorný (IP64) reprobox s 4,5" ICT™ reproduktorem a "Y" držákem			3 880,-
Di5t	Di5 - s 70/100V transformátorem s nastavením 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W			4 890,-
Di5 DC	Vodovzdorný (IP64) s 4,5" Dual Concentric™ driverem a "Y" držákem			5 560,-
Di5 DCt	Di5 DC - s 70/100V transformátorem s nastavením 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W			6 570,-
Di5a 230V	Di5 - s integrovaným zesilovačem			9 270,-
Di5a 110V	Di5 - s integrovaným zesilovačem			9 270,-
Di6	Vodovzdorný (IP64) reprobox s 6,5" ICT™ reproduktorem a "Y" držákem			6 740,-
Di6t	Di6 -s 70/100V transformátorem s nastavením 100V - 7.5 / 15 / 30 / 60W			8 430,-
Di6 DC	Vodovzdorný (IP64) s 6,5" Dual Concentric™ driverem a "Y" držákem			9 610,-
Di6 DCt	Di6 DC - s 70/100V transformátorem s nastavením 100V - 7.5 / 15 / 30 / 60W			11 290,-
Di8 DC	Vodovzdorný (IP64) s 8" Dual Concentric™ driverem a "Y" držákem			14 830,-
Di8 DCt	Di8 DC - s 70/100V transformátorem s nastavením 100V - 7.5 / 15 / 30 / 60W			14 830,-
<i>Dostupné v černém nebo bílém provedení kromě CMS110-BC (černý)</i>				
Příslušenství "Di" série				
K-BALL wall bracket	Jedinečný držák pro snadnou montáž, polohování, s průchodem pro přívodní kabeláž, černý / bílý			1 010,-
Pole Mount bracket	"Y" držák pro montáž na tyč			1 690,-
SS Grille Di5	přední mřížka Di5, černá / bílá			950,-
SS Grille Di6	přední mřížka Di6, černá / bílá			1 430,-
SS Grille Di8	přední mřížka Di8, černá / bílá			1 910,-
Série "Rock"				
SR601	Venkovní reprobox ve tvaru kamene, 6" ICT driver, 60W, 6 Ohm, zelená / písková / šedá			4 290,-
Sloupové reproduktory				
i7	full range boxy 100V / 60W nebo 8 Ohm / 180 W, 4x4" + 1", černé / bílé			15 760,-
i9	full range boxy 100V / 60W nebo 8 Ohm / 300 W, 4x5" + 3x1", černé / bílé			27 440,-
i9 VP	i9 s Vandall Proof (antivandal) úpravou			31 800,-
i9 VP lowZ	i9VP v nízkompedančním provedení			na dotaz
Příslušenství				
i7Y	horizontální nebo vertikální "Y" držák pro i7, bílý / černý			2 700,-
i7 MAB	Polohovatelný držák pro i7, bílý / černý			1 510,-
i9Y	horizontální nebo vertikální "Y" držák pro i9, bílý / černý			3 570,-
i9 MAB	Polohovatelný držák pro i9, bílý / černý			2 310,-
K&M i7 PM	adaptér pro montáž reproboxu i7, černý			2 190,-
K&M i9 PM	adaptér pro montáž reproboxu i7			2 190,-
K&M i7 V	nastavitelný stěnový držák pro reprobox i7, černý / bílý			2 700,-

K&M i9 V	nastavitelný stěnový držák pro reprobox i9, černý / bílý			3 600,-
Série "Definition Install" - prezentační a zasedací místnosti, domácí kino				
DC6i	pasivní reprobox, 6" Dual Concentric driver, 200W, 8 Ohm			16 700,-
DC8i	pasivní reprobox, 8" Dual Concentric driver, 260W, 8 Ohm			19 880,-
DC12i	pasivní reprobox, 12" Dual Concentric driver, 400W, 8 Ohm			31 320,-
SUB12i	pasivní subwoofer, 12" driver, 800W, 8 Ohm			33 390,-
SUB15i	pasivní subwoofer, 15" driver, 1200W, 8 Ohm			38 800,-
iW63DC	Reprobox pro montáž do zdi, 2 x 6,5", 1 x 6,5" Dual Concentric, 200W			31 010,-
iW60EFX	Surround / efektní reprobox, 2 x 4" DC dipole, 1 x 6,5" Dual Concentric, 200W			36 410,-
iW210S	Subwoofer pro montáž do zdi, 2 x 10", 500W / 8 Ohm			39 750,-
Příslušenství				
replacement grille	Replacement grille for iW63 DC, iW60 EFX and iW210S			3 820,-
Pre Install Frame	Pre install frame for iW63 DC, iW60 EFX and iW210S			3 820,-
Série "QFlex" - digitálně řízené array systémy s možností směřování zvukových paprsků				
QFlex8	8 x 4" LF driver, 110 Hz - 4 kHz, 8 kanálů, Analog + AES/EBU In			95 400,-
QFlex16	8 x 3", 8 x 1" drivers, 130 Hz - 20 kHz, 16 kanálů, Analog + AES/EBU In			135 150,-
QFlex24	8 x 4", 8 x 3", 8 x 1" drivers, 110 Hz - 20 kHz, 24 kanálů, Analog + AES/EBU In			230 550,-
QFlex32	16 x 3", 16 x 1" drivers, 130 Hz - 20 kHz, 32 kanálů, Analog + AES/EBU In			270 300,-
QFlex40	8 x 4", 16 x 3", 16 x 1" drivers, 110 Hz - 20 kHz, 40 kanálů, Analog + AES/EBU In			365 700,-
QFlex48	16 x 4", 16 x 3", 16 x 1" drivers, 110 Hz - 20 kHz, 48 kanálů, Analog + AES/EBU In			445 200,-
Série "V"				
V6 *	pasivní širokopásmový instalační reprobox, LF 6" Dual Concentric™ 200 W, 8 Ω, 90Hz-22Khz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			14 060,-
V8 *	pasivní širokopásmový instalační reprobox, LF 8" Dual Concentric™ 260 W, 8 Ω, 85Hz-22Khz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			23 170,-
V12	pasivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" Dual Concentric™ 400 W, 8 Ω, 70Hz-22Khz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			32 790,-
V12HP	pasivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" High Power Dual™ 400 W, 8 Ω, 67Hz-23Khz, vyzářovací úhel 75°, černý nebo bílý			45 730,-
V15	pasivní širokopásmový instalační reprobox, LF 15" Power Dual™ Dual Concentric™ 800 W, 8 Ω, 50Hz-23Khz, vyzářovací úhel 75°, černý nebo bílý			54 650,-
V300	pasivní širokopásmový instalační reprobox, LF 15" Super Dual™ Dual Concentric™ 500 W, 8 Ω, 50Hz-23Khz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			70 470,-
VS10 BP	pasivní subwoofer, LF 1x10", 400 W, 8 Ω, 39Hz-110Hz, černý nebo bílý			16 920,-
VS15 BP	pasivní subwoofer, LF 1x15", 600 W, 8 Ω, 36Hz-160Hz, černý nebo bílý			35 490,-
VS15 HL	pasivní subwoofer, LF 1x15", 800 W, 8 Ω, 60Hz-300Hz, černý nebo bílý			44 940,-
VS18 DR	pasivní subwoofer, LF 1x18", 1200 W, 8 Ω, 27Hz-240Hz, černý nebo bílý			60 100,-
VS215 HL	pasivní subwoofer, LF 2x15", 2400 - 4000 W, 4 Ω, 48 Hz - 350 Hz, černý			83 930,-
VS218 DR	pasivní subwoofer, LF 2x18", 2400 - 4000 W, 4 Ω, 31 Hz - 600 Hz, černý			85 380,-
Série "PowerV™"				
PowerV6 *	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 6" Dual Concentric™, digitální zesilovač 200 W, 80Hz-22kHz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			25 180,-
PowerV8 *	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 8" Dual Concentric™, digitální zesilovač 250 W, 70Hz-22kHz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			34 690,-
PowerV12	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" Dual Concentric™, digitální zesilovač 400 W, 60Hz-25kHz, vyzářovací úhel 90°, černý nebo bílý			47 750,-
PowerV12HP	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" Super Dual™, digitální zesilovač 500 W, 90Hz-23kHz, vyzářovací úhel 75°, černý nebo bílý			60 770,-
PowerV15	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 15" Dual Concentric™, digitální zesilovač 500 W, 50Hz-23kHz, vyzářovací úhel 75°, černý nebo bílý			65 460,-
PowerV10BP	aktivní subwoofer, LF 1x10", digitální zesilovač 400 W, černý nebo bílý			31 950,-
PowerV15BP	aktivní subwoofer, LF 1x15", digitální zesilovač 500 W, černý nebo bílý			50 350,-

Série "Vnet™", DSP processing, aktivní				
Vnet™ 12	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" Dual Concentric™, digitální zesilovač 2x400 W, 60Hz-25kHz, vyzařovací úhel 90°, černý nebo bílý			80 520,-
Vnet™ 12HP	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" Dual Concentric™, digitální zesilovač 2x700 W, 55Hz-25kHz, vyzařovací úhel 75°, černý nebo bílý			85 550,-
Vnet™ 15	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 15" Dual Concentric™, digitální zesilovač 2x800 W, 40Hz-23kHz, vyzařovací úhel 75°, černý nebo bílý			90 590,-
Vnet™ 300	aktivní širokopásmový instalační reprobox, LF 12" Super Dual™, digitální zesilovač 2x500 W, 45Hz-23kHz, vyzařovací úhel 90°, černý nebo bílý			100 660,-
Vnet™ 15BP	aktivní subwoofer, LF 1x15", digitální zesilovač 600 W, 35Hz-150Hz, černý nebo bílý			75 480,-
Vnet™ 15HL	aktivní subwoofer, LF 1x15", digitální zesilovač 800 W, 48Hz-250Hz, černý nebo bílý			80 520,-
Vnet™ 18DR	aktivní subwoofer, LF 1x18", digitální zesilovač 1200 W, 27Hz-200Hz, černý nebo bílý			95 620,-
Vnet™ 215HL	aktivní subwoofer, LF 2x15", digitální zesilovač 2500W, 31 Hz - 600 Hz, černý			140 720,-
Vnet™ 218DR	aktivní subwoofer, LF 2x18", digitální zesilovač 2500W, 48 Hz - 350 Hz, černý			140 720,-
Příslušenství				
Vnet™ USB RS232 Interfac	rozhraní pro komunikaci mezi sítí Vnet a počítačem			9 950,-
Vnet™ Interface PSU	napájecí zdroj pro rozhraní USB RS232			5 390,-
Vnet™ Interface Rack mou	Rackový adaptér pro montáž USB RS232 a napájecího zdroje do racku			4 720,-
SC1 - Network Enabled Co	Digital System Controller, 2 in, 6 out, 45 presetů, síťové rozhraní pro komunikaci s Vnet sítí			48 880,-
XF V6/V8	transformátor 70 - 100 V pro reproboxy V6 / V8			na dotaz
XF V12	transformátor 70 - 100 V pro reprobox V12			na dotaz
XF V12HP/15/300	transformátor 70 - 100 V pro reproboxy V12HP / V15 / V300			na dotaz
Grille V6	samostatný grill pro reprobox V6, černý nebo bílý			2 090,-
Grille V8	samostatný grill pro reprobox V8, černý nebo bílý			2 200,-
Grille V12	samostatný grill pro reproboxy V12 / V12HP, černý nebo bílý			2 310,-
Grille V15	samostatný grill pro reprobox V15, černý nebo bílý			2 420,-
Grille V300	samostatný grill pro reprobox V300, černý nebo bílý			2 420,-
V6Y *	"Y" držák reproboxu V6, bílý			1 620,-
V8Y *	"Y" držák reproboxu V8, černý			1 890,-
V12 Y	"Y" držák reproboxu V12, bílý			2 430,-
V15/300 Y	"Y" držák pro reproboxy V15 / V300, černý nebo bílý			2 530,-
V6B/V8B	držák na zeď, černý nebo bílý			3 020,-
VCB2	držák pro 2 ks reproboxů V8, černý nebo bílý			2 640,-
VCB4	držák pro 4 ks reproboxů V8, černý nebo bílý			4 690,-
VMY *	nastavitelný "Y" držák pro reproboxy V12 / V15 / V300, černý nebo bílý			4 040,-
VMB *	stěnový držák pro reproboxy V12 / V15 / V300			3 510,-
VEB	sada šroubů s okem pro V serii			2 000,-
VCS	držák pro upevnění reproboxu na strop, černý nebo bílý			1 350,-
VPC	svorka k upevnění na tyč			2 160,-
VTH	hnízdo pro osazení reproboxu V serie na stojan			1 080,-
K&M hardware pro "V" sérii				
K&M V15 V	"Y" držák reproboxu V15 pro vertikální instalaci, černý			4 040,-
K&M V12 V	"Y" držák reproboxu V12 pro vertikální instalaci, černý			4 040,-
K&M V15 H	"Y" držák reproboxu V15 pro horizontální instalaci, černý			2 530,-
K&M V12 H	"Y" držák reproboxu V12 pro horizontální instalaci, černý			2 430,-
K&M V6 Y	"Y" držák pro reprobox V6, černý			1 620,-
K&M V8 Y	"Y" držák pro reprobox V8, černý			1 890,-
K&M V6/8 WM	nastavitelný stěnový držák pro reproboxy V6 / V8			2 700,-
K&M 90°	nástavec na stěnový držák V6/8WM			1 180,-
K&M V8 V	"Y" držák reproboxu V8 pro vertikální instalaci			3 370,-
Série "VQ"				
VQ 60	pasivní full range 3-pásmový reprobox, LF 2x12", MF 3,5" + HF 2" horn, vyz. úhel 60°			107 870,-
VQ 100	pasivní full range 3-pásmový reprobox, LF 2x12", MF 3,5" + HF 2" horn, vyz. úhel 120°			107 870,-
VQ 85 DF	pasivní down fill, vyzařovací úhel 80x50°, MF 3,5" + HF 2" horn			56 970,-
VQ MB	pasivní reprobox, 2x12", pro rozšíření nižších frekvencí VQ 60 a VQ 100			43 480,-

Hardware / Příslušenství				
VQ Flying bracket	jednobodový závěs pro VQ sérii, výrobce K&M			10 110,-
Array Bracket VQ	set pro zavěšení array včetně 4 závěsných ok			10 490,-
VQ Link Plate	spojovací destička pro připojení VQMB nebo VQDF k VQ60/100, výrobce K&M			3 340,-
VQ Rod End				1 850,-
VEB	kovaný závěsný šroub M10 s okem, 3 ks			2 000,-
VPC	svorka k montáži na tyč, nosnost 500 kg			2 160,-
Série "VQ Net", DSP processing, aktivní				
VQNet 60	aktivní full range 3-pásmový reprobox, digitální zesilovač 2x800 W, LF 2x12", MF 3,5" + HF 2" horn, vyzařovací úhel 60°			151 350,-
VQNet 100	aktivní full range 3-pásmový reprobox, digitální zesilovač 2x800 W, LF 2x12", MF 3,5" + HF 2" horn, vyzařovací úhel 100°			151 350,-
VQNet 85 DF	aktivní down fill, vyzařovací úhel 80° x 50°, MF 3,5" + HF 2" horn			101 120,-
Reproduktory pro montáž do zdi				
iw4 DC*	nízkoprofilový 4" Dual Concentric™, stěnový reproduktor, 150 W, 8 Ω, bílý			3 990,-
iw6 DS	nízkoprofilový 6,5" stěnový reproduktor, 150 W, 8 Ω, vyzařovací úhel 90°, bílý			5 280,-
iw6 TDC	nízkoprofilový stěnový reproduktor, 6,5" Dual Concentric™ reproduktor, 180 W, 8 Ω, vyzařovací úhel 90°			7 500,-
iw62 TDC	nízkoprofilový stěnový reproduktor, 6,5" Dual Concentric™ reproduktor, 6" basový reproduktor, 210 W, 8 Ω, vyzařovací úhel 90°			19 390,-
iw62 TS	nízkoprofilový subwoofer, LF 2x6,5", 8 Ω (4Ω mono), 29Hz-110Hz			13 890,-
Příslušenství				
iw4 Back Can	zadní kryt pro iw4			1 850,-
iw6 Back Can	zadní kryt pro iw6			2 020,-
iw62 Back Can	zadní kryt pro iw62TDC / iw62TS			6 300,-
iw6 Can & Xfmr	zadní kryt pro iw6 s transformátorem			7 160,-
iw62 Can & Xfmr	zadní kryt pro iw62TDC / iw62TS s transformátorem			10 650,-
Pre mount ring iw4	montážní obruba pro iw4TDC			4 710,-
Pre mount ring iw6	montážní obruba pro iw6TDC / iw6DS			5 090,-
Pre mount ring iw62	montážní obruba pro iw62TDC			1 910,-
iw4 TDC Grille	výměnný grill pro iw4TDC			620,-
iw6 Grille	výměnný grill pro iw6TDC / iw6DS			720,-
iw62 DC Grille	výměnný grill pro iw62TDC			830,-
iw62 TS Grille	výměnný grill pro iw62TS			1 500,-
Reproduktory pro montáž do schodiště				
iS52	LF 2x4", HF 1x1" driver, 6 Ω, 90Hz-25kHz, Max. SPL 115dB			17 190,-
iS52 Back can	kovový zadní kryt pro iS52			4 550,-
Série "CMS" - pohledové reproduktory				
CMS501BM*	nízkoprofilový reproduktor, 5" ICT™ reproduktor, 100 V transformátor			4 930,-
CMS501PI*	jako CMS501BM, ale bez zadního kovového krytu			3 160,-
CMS501DCBM*	nízkoprofilový reproduktor, 5" Dual Concentric™ reproduktor, 100 V transformátor			7 340,-
CMS501DCPI*	jako CMS501DCBM, ale bez zadního kovového krytu			5 570,-
CMS601BM*	nízkoprofilový reproduktor, 6,5" ICT™ reproduktor, 100 V transformátor			7 590,-
CMS601PI*	jako CMS601BM, ale bez zadního kovového krytu a transformátoru			5 820,-
CMS601DCBM*	nízkoprofilový reproduktor, 6" Dual Concentric™ reproduktor, 100 V transformátor			10 370,-
CMS601DCPI*	jako CMS601DCBM, ale bez zadního kovového krytu a transformátoru			8 100,-
CMS801DCBM*	nízkoprofilový reproduktor, 8" Dual Concentric™ reproduktor, 100 V transformátor			15 350,-
CMS801DCPI*	jako CMS801DCBM, ale bez zadního kovového krytu a transformátoru			11 170,-

Příslušenství				
CMS501PI BackCan	kovový zadní kryt pro CMS501PI / CMS501DCPI			2 390,-
CMS501 Plaster ring	sada 10 ks plastových obrub pro CMS501			570,-
CMS601PI Back can	kovový zadní kryt pro CMS601PI s 30 W transformátorem			3 980,-
CMS601DCPI Back can	kovový zadní kryt pro CMS601PI s 60 W transformátorem			3 980,-
CMS601Plaster ring	sada 10 ks plastových obrub pro CMS601			620,-
CMS601PI TX	100 V transformátor pro CMS601PI			1 620,-
CMS601DCPI TX	100 V transformátor pro CMS601DCPI			1 620,-
CMS801Plaster ring	sada 10 ks plastových obrub pro CMS801			830,-
CMS801DCPI Back can	kovový zadní kryt pro CMS801DCPI s 60 W transformátorem			4 620,-
CMS501 Grille	grill pro reproduktory řady CMS501			730,-
CMS601 Grille	grill pro reproduktory řady CMS601			830,-
CMS801 Grille	grill pro reproduktory řady CMS801			990,-
Série "Eyeball" - podhledové reproduktory				
CMS401 e*	4" ICT™ reproduktor, 100 W, 6 Ω, 70/100 V transformátor, 100Hz-50Khz, bílý			4 360,-
CMS401 Dce*	4" Dual Concentric™ reproduktor, 0,75" tweeter, 120 W, 8 Ω, 70/100 V transformátor, 100Hz-50Khz, bílý			6 110,-
Příslušenství				
CMS401 Grille	Náhradní grill pro CMS401e / CMS401Dce			620,-
Podhledové reproduktory většího formátu				
iC6DC	6,5" Dual Concentric™, 160 W			7 580,-
CMS12 TDC	12" Dual Concentric™, 160 W, čtvercový grill, 70,7/100 V transformátor			36 760,-
CMS110-TB	aktivní podhledový subwoofer, LF 1x10", 110 W			22 110,-
CMS 801Pi Sub	8" podhledový subwoofer			9 780,-
CMS801BM Sub	8" Blind Mount subwoofer			12 200,-
Příslušenství				
iC6DC Grille	Náhradní grill pro iD6DC			810,-
CMS801DCPI Back Can	zadní kovový kryt s 60W transformátorem			4 610,-
CMS801 Grille	náhradní kryt pro CMS801			890,-
Série "CVS" - levné podhledové reproduktory				
CVS4 Micro*	koaxiální 4" podhledový reproduktor, 80 W, 6 Ω, 70/100 V transformátor, 99 mm, bílý			2 620,-
CVS4*	koaxiální 4" podhledový reproduktor, 80 W, 6 Ω, 70/100 V transformátor, bílý			2 860,-
CVS6*	koaxiální 6" podhledový reproduktor, 120 W, 6 Ω, 70/100 V transformátor, bílý			4 130,-
CVS4 Grille	náhradní mřížka			590,-
CVS6 Grille	náhradní mřížka			670,-
Procesory				
TDX1	digitální controller / crossover, 2 in, 4 out			26 910,-
SC1- Controller	digitální controller / crossover, 2 in, 6 out, 45 presetů			42 140,-
SC1 - Network Enabled Controller	digitální controller / crossover, 2 in, 6 out, 45 presetů, síťová karta pro Vnet			48 880,-
Zesilovače				
TA 600	2 x 300 W / 4 Ohm, bridge 4 Ohm 900 W, 2 U			37 210,-
TA 1000	2 x 500 W / 4 Ohm, bridge 4 Ohm 1400 W, 2 U			46 110,-
TA 1400	2 x 700 W / 4 Ohm, bridge 4 Ohm 2100 W, 2 U			55 820,-

Série "Arena"				
Arena 5.1 System	4 x litý hliníkový satelit, 1 x 5" litý center box, 1 x 10" subwoofer			
Arena Satellite	litý hliníkový satelit, 5" Dual Concentric™ driver, 100 W, 8 Ω, 80Hz-54kHz			9 510,-
Arena Center	litý hliníkový center box, HF 5" Dual Concentric™ driver, LH 5" driver, 150 W, 8 Ω			11 730,-
Dostupné barvy: černá, bílá, bronzová, stříbrná				
Příslušenství				
Satel. Desk / Wall mount	univerzální držák pro Arena satelit (1 pár)			7 380,-
Centre Desk / Wall mount	univerzální držák pro Arena center box (1 ks)			4 010,-
Série "Arena Highline"				
Arena Highline 500C	4" Dual Concentric™ reproduktor, 4" basový reproduktor, 150 W, 8 Ω, 93Hz-50kHz			19 380,-
Arena Highline 300C	4 x 3" reproduktor, 120 W, 8 Ω, 98Hz-45kHz			10 620,-